Hyphos

Le vivant au service du futur



Plus qu’une simple nuisance, le bruit en open space est un **frein invisible** qui fragilise la santé de vos équipes et bride leur performance au quotidien. Face à ce défi, **l’aménagement acoustique** n’est plus un luxe, mais un levier stratégique pour concilier bien-être et efficacité. Hyphos vous accompagne pour transformer vos environnements de travail grâce à des solutions acoustiques haute performance, aussi innovantes qu'éco-responsables.

Les faits en chiffres

66 %

de productivité en moins à cause des conversations proches.

1 actif / 5

perd plus de 30 minutes de travail par jour

23 Md€

de perte de productivité liée au bruit au bureau en France

QUALITÉ DE L'AIR AU BUREAU

Un enjeu de santé public

Nous passons **80 %** de notre temps en intérieur.
Or, l'air intérieur est **5 à 9 fois** plus pollué que l'air extérieur.

En France, cela représente
19 Milliards d'euros
de coûts chaque année.

Le mobilier représente
20 %
de la pollution intérieure.

Les panneaux acoustiques traditionnels peuvent également émettre des polluants (COV), liés aux peintures, liants ou traitements ignifuges.

La solution - nos panneaux

Nos panneaux sont conçus pour préserver la qualité de l'air intérieur.

0 émission de COV

ENGAGEMENT LOCAL & RESPONSABLE

Une matière vivante et biosourcée

Nos panneaux sont fabriqués à partir de matières 100 % biosourcées, issues de ressources locales et renouvelables.

Des matières premières locales et responsables

La chènevotte de chanvre provient de cultures situées à moins de 100 km, sans pesticides ni intrants chimiques. Elle préserve les sols et stocke naturellement le CO_2.

Le mycélium, cultivé par nos soins, agit comme un liant naturel et il est entièrement biodégradable.

Nos panneaux sont cultivés directement **dans nos ateliers**, selon un procédé naturel et maîtrisé. En fin de vie, ils sont **entièrement compostables** et retournent à la terre sans générer de déchets.

Innovation constante

Chez Hyphos l'amélioration continue est dans notre ADN. Nous développons des solutions toujours plus performantes et respectueuses de l'environnement. Plus qu'un simple produit, nous entretenons une vision durable de l'aménagement, où l'innovation sert la planète et ses usagers.

Notre **équipe de R&D** travaille activement au développement sur les points suivants :

Coloration

Bientôt disponible !
Une nouvelle palette de couleurs biosourcées, pensée pour fusionner avec toutes vos ambitions décoratives.

Réaction au feu

Nous développons des solutions ignifuges biosourcées visant la certification B-s2, d0 (ERP), sans produits toxiques

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Unités	Normes	Valeurs	Sources
Épaisseur	mm	–	40	Mesuré
Masse volumique	kg/m3	EN ISO 845	100	Mesuré
Conductivité thermique	W/m.K	–	0,045	Mesuré
Emission COV	–	ISO160000	A+	Estimé
Coefficient d'absorption acoustique	–	ISO354	0.45	Mesuré

Partenaires & récompenses

Distinctions

BioEco Camp 2025
Prix Grand Reims
Prix VIVESCIA

Prix pepite 2025
Lauréat régional

Ils parlent de nous

3 champagne ardenne
Les Echos
BFM BUSINESS
CANAL 32
RCF RADIO

Membre de la communauté du coq vert

Hyphos a récemment rejoint la Communauté du Coq Vert, un réseau d'entreprises engagées dans la transition écologique. Cette dynamique nous permet de partager nos bonnes pratiques et d'accélérer notre évolution vers un modèle plus durable. En collaborant avec d'autres acteurs engagés, nous renforçons nos stratégies et contribuons à un écosystème plus sain.

Soutiens & financements

bpifrance

Soutenu par BpiFrance pour accélérer l'innovation

La Région Grand Est

Avec le soutien de la **région Grand Est** pour un avenir plus durable

QUESTIONS FRÉQUENTES

Une question ? Nous y répondons

Est-ce-que le panneaux continue à pousser ou libère des spores?

Une fois poussés nos panneaux sont séchés et le mycélium tué avec la température ce qui empêche qu'il puisse repousser. Notre mycélium est non-sporulant, vous ne pourrez donc pas retrouver de spore dans votre panneau.

Durée de vie des panneaux en mycélium ?

Les panneaux en mycélium ont une durée de vie de plus de 10 ans. Afin de prolonger leur durée de vie nous vous conseillons de limiter leur exposition à la lumière naturelle, et éviter les variations trop brutales et répétées d'humidité et de température.

Quelles sont les méthodes de fixation disponibles (collage, vissage, rail, suspension) ?

Afin de préserver la démontabilité et ne pas nuire à la compostabilité de nos produits nous vous conseillons de les installer sur rail ou accroches métalliques ou un système aimanté que nous pouvons vous fournir .
N'hésitez pas à nous contacter si besoin.

Est ce que la matière se dégrade (compostabilité) ?

Le panneau est compostable dans des conditions proches d'un compost (humidité et micro-organismes adaptés). Il peut être découpé en petits morceaux pour accélérer sa décomposition.

Proposez-vous des teintes ?

Nos panneaux peuvent être teintés pour s'adapter au mieux à votre espace. Nous proposons différentes teintures. Si besoin, nous pouvons vous proposer une teinture personnalisée.
Nous attirons votre attention sur le fait que la coloration peut détériorer les propriétés acoustiques en fonction du type de peinture utilisée. Nous ne pouvons pas garantir les bonnes propriétés acoustiques si vous peignez vous même les panneaux.

Peut-on commander des panneaux sur mesure (dimensions, couleurs, finitions) ?

Il est tout à fait possible de personnaliser vos panneaux, n'hésitez pas à nous contacter pour échanger sur vos projet

QUESTIONS FRÉQUENTES

Une question ? Nous y répondons

Les panneaux sont-ils démontables et réutilisables ?

Les panneaux hyphos ont été pensés pour vous suivre dans vos nouveaux bureaux. Afin de garantir la démontabilité nous vous conseillons d'utiliser un mode de pose réversible tel que nos rails et accroches métalliques.

Les panneaux sont-ils adaptés aux ERP (Établissements Recevant du Public) ?

Les panneaux Hyphos ne sont pour l'instant pas compatibles ERP mais nous travaillons activement à obtenir les certifications nécessaires.

Peuvent-ils se fixer au mur et au plafond ?

Nos panneaux peuvent s'accrocher au mur comme au plafond.

Quelle classification au feu possèdent vos panneaux ?

Nous travaillons activement à la certification euroclasse B-s2-d0.

Proposez-vous des tarifs dégressifs pour les commandes en volume ?

N'hésitez pas à nous contacter pour cela.

Quelle est la durée de garantie de vos produits ?

Nos produits sont garantis 2 ans.